

КНМ 23230041000102940899 / 2023050978

04.10.2023 13:00

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 23 " октября 2023 г., 10 час.30 мин. N 118-ВП-22-2023
(дата и время составления акта)

г. Абинск, Абинский район, Краснодарский край
(место составления акта)

**Акт выездной проверки плановой
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 04 октября 2023г. № 118р-ВП-22-2023, КНМ 23230041000102940899 / 2023050978 от 04.10.2023

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Шавкута Анна Сергеевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

– не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (название филиала), аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

1) Быковец Т.А. - пробоотборщик Северского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аккредитованной испытательной лаборатории, аттестат аккредитации органа инспекции от 07.09.2015 №РА.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

2) Мирошниченко Р.О. – инженер-лаборант Северского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аккредитованной испытательной лаборатории, аттестат аккредитации органа инспекции от 07.09.2015 №РА.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Мира, д. 6

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Ахтырский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ИНН – 2323006155, ОГРН - 1022303383948; 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Мира, д. 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 10 " октября 2023г., __09__ час. __00__ мин.

по " 23 " октября 2023г., _10__ час. _30__ мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с " _____ " 20 г., __ час. __ мин.

по " _____ " 20 г., __ час. __ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 10 октября 2023г.,

с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 16 октября 2023г.,

с 09 час. 30 мин. по 10 час. 30 мин. 23 октября 2023г.

всего – 3 дня/6 часов 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 16 октября 2023г.,

по месту 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Мира, д. 6 .

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.10.2023г, проверочные листы от 16.10.2023г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов:

с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 16 октября 2023г.,

по месту 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Мира, д. 6 .

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

- договора на отпуск воды, акты выполненных работ;
- договор на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, акты выполненных работ;
- договора на оказание дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ за 2022, истекший период 2023 года;
- договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп, акты выполненных работ;
- акты технической оценки соответствия оборудования (холодильного, теплового, технологического) паспортным характеристикам;
- договор на поверку измерительных приборов (весы) и документы, подтверждающие ее проведение;
- договор на медицинское обслуживание воспитанников и сотрудников;
- договор на обслуживание и ремонт холодильного оборудования;
- документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- штатное расписание и списочный состав сотрудников с указанием ФИО и должности;
- перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
- меню питания детей, разработанное и утвержденное в установленном порядке, для каждой возрастной категории учащихся;
- договора на организацию горячего питания;
- сведения о количестве детей;
- технический паспорт по зданию учреждения;
- документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- документы на приобретенную новую мебель, игрушки и др. оборудование для детей, подтверждающие их происхождение и безопасность;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарно — противозидемических мероприятий с протоколами испытаний внешней среды и за организацией питания за 2022-2023 г.г.;

3) инструментальное обследование:

Отбор проб питьевой воды:

с " 10 " октября 2023г., 10 час. 00 мин.

по " 10 " октября 2023г., 12 час. 00 мин.

по месту 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Мира, д. 6 .

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: Акт отбора питьевой воды от 10.10.2023г; протокол лабораторных испытаний № 10870 от 17.10.2023г ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Лабораторные испытания пищевых продуктов, готовой продукции, смывы с объектов внешней среды:

с " 10 " октября 2023г 2023г., 10 час. 00 мин.

по " 10 " октября 2023г 2023г., 12 час. 00 мин.

по месту 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Мира, д. 6 .

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: Акты отбора от 10.10.2023г; протоколы лабораторных испытаний № 10871 – 10879, 2550-2551 от 17.10.2023г ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Инструментальное обследование шума, микроклимата и освещённости:

с " 10 " октября 2023г 2023г., 10 час. 00 мин.

по " 10 " октября 2023г 2023г., 12 час. 00 мин.

по месту 353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Мира, д. 6 .

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

Протокол измерений шума № 03/03/107/01 от 10.10.2023г, ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

Протокол измерений метеорологических факторов № 03/01/1848-1859/01 от 10.10.2023г, ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

Протокол измерений параметров освещенности № 03/02/7443-7472/01 от 10.10.2023г; ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) экспертиза:

проведена экспертной организацией Северский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 №RA.RU. 710012 выдан Федеральной службой по аккредитации , по адресу - ст. Северская, ул.Ильская,7а.

по результатам которой составлено:

- Экспертное заключение № 1404/29 от 17.10.2023г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- договора на отпуск воды, акты выполненных работ;
- договор на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, акты выполненных работ;
- договора на оказание дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ за 2022, истекший период 2023 года;
- договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп, акты выполненных работ;
- акты технической оценки соответствия оборудования (холодильного, теплового, технологического) паспортным характеристикам;
- договор на поверку измерительных приборов (весы) и документы, подтверждающие ее проведение;
- договор на медицинское обслуживание воспитанников и сотрудников;
- договор на обслуживание и ремонт холодильного оборудования;
- документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- штатное расписание и списочный состав сотрудников с указанием ФИО и должности;
- перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
- меню питания детей, разработанное и утвержденное в установленном порядке, для каждой возрастной категории учащихся;
- договора на организацию горячего питания;
- сведения о количестве детей;
- технический паспорт по зданию учреждения;
- документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- документы на приобретенную новую мебель, игрушки и др. оборудование для детей, подтверждающие их происхождение и безопасность;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарно —
противоэпидемических мероприятий с протоколами испытаний внешней среды и за организацией питания за 2022-2023 г.г.;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Детский дом располагается в типовом здании. Территория учреждения ограждена по периметру, состояние ограждения хорошее. Территория выложена тротуарной плиткой. Имеется централизованная канализация, горячая и холодная проточная вода, душевые кабины для мальчиков и девочек. Имеется прачечная (оборудована промышленными и бытовыми стиральными машинами); швейный цех (оборудован новыми промышленными и бытовыми швейными машинами, гладильным оборудованием и др.); клуб; медицинский кабинет, изолятор, столовая на 50 посадочных мест. Имеется компьютерный класс, сенсорная комната, хореографический зал, социальная квартира, тренажерный зал, библиотека.

Наружные и внутренние сети холодного водоснабжения находятся в исправном состоянии. Внутренняя и внешняя канализация - в исправном состоянии.

Проведен косметический ремонт помещений групп воспитанников, швейного цеха, прачечной, медицинского кабинета, тренажерного зала, кабинета декоративно-прикладного творчества, клуба, пищеблока; пол в коридорах между группами выложен плиткой.

С 2014 – 2015 учебного года в ГКУСО КК «Ахтырский детский дом для детей-сирот с дополнительным образованием» образованы семейные группы круглосуточного обслуживания воспитанников с целью создания благоприятных условий пребывания детей, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию ребят. Для них характерна модель семейных отношений и реализация всех базовых функций семьи.

В детском доме функционируют разновозрастные (семейные) группы. Каждая «семья» располагается в помещениях квартирного типа. В «семье» создана обстановка, приближенная к домашней: ребята живут в комнатах по 1, 2, 3 человека, где могут хранить личные вещи и игрушки; имеется гостиная, кухня, столовая, душевая, туалетная комната. «Семьи» обеспечены всем необходимым для проживания: мебелью, бытовыми приборами, посудой. Жилые комнаты оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Помещения для отдыха и игр оборудовано шкафами, тумбами, стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла) и другим оборудованием.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Расположение учебных мест выполнено с учётом бокового, левостороннего естественного освещения. Искусственное освещение выполнено за счет люминесцентных ламп.

Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля за температурным режимом.

Питание учащихся организовано на пищеблоке. Столовая предусматривает набор помещений для работы на сырье: загрузочная, раздевалка для персонала, санузел для персонала, кладовая сыпучих продуктов, для хранения овощей, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех, моечная для столовой и кухонной посуды.

При осмотре складского помещения обнаружены дефекты покрытия пола, стен – напольная плитка частично разбита, трещина на стене, **что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.**

На пищеблоке соблюдается поточность технологических процессов, не допускаются встречные потоки готовой продукции и продовольственного сырья, чистой и использованной посуды, посетителей и персонала. Холодильное, тепловое и технологическое оборудование на момент проверки функционирует. Контроль за температурным режимом хранения продуктов ведется регулярно, холодильное оборудование обеспечено термометрами. Маркировка инвентаря нанесена в соответствии с требованиями санитарных правил.

Для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали – часть посуды выполнена из алюминия, **что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.**

В хлебном цехе выявлено оборудование (шкаф для хранения хлеба) со значительными дефектами покрытия, не позволяющими проводить качественную обработку и дезинфекцию, **что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.**

Столовая оборудована функционирующим технологическим и тепловым оборудованием, обеспечена инвентарем. Представлены сопроводительные документы на имеющуюся в наличии продукцию.

Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным и согласованным перспективным меню питания. Условия для хранения суточной пробы созданы. Посуда с суточными пробами промаркирована, суточные пробы оставлены полностью.

Производство готовых кулинарных изделий осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно проводится бракераж готовых блюд. Журналы «бракеража скоропортящихся пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающих на пищеблок», «бракеража готовой кулинарной продукции», «здоровья», «учета температурного режима холодильного оборудования» на пищеблоке ведутся в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Медицинская помощь воспитанникам учреждения осуществляется коллективом медицинских работников на основании Лицензии на медицинскую деятельность по следующим направлениям:

- сестринское дело в педиатрии;
- сестринское дело по физиотерапии;
- педиатрия;
- психиатрия;
- стоматология детская.

Деятельность медицинской службы осуществляется специалистами, окончившими высшее, среднее профессиональное медицинское образовательное учреждение, имеющие дипломы государственного образца и сертификаты специалистов.

Руководство медицинской службой Детского дома осуществляет заместитель директора по медицинской деятельности, который непосредственно подчиняется директору Детского дома.

Для осуществления медицинской деятельности медицинская служба имеет:

- кабинет врача;
- процедурный кабинет;
- медицинский кабинет;
- стоматологический кабинет;
- изолятор на 4 места;
- кабинет медицинской профилактики;
- ингаляторий;
- физиотерапевтический кабинет.

Кабинеты медицинской службы имеют:

- физиотерапевтическое и медицинское оборудование;
- медицинский инструментарий;
- наборы медикаментов для оказания неотложной помощи и противошоковой терапии при остро-возникающих состояниях;

-необходимые лекарственные средства для проведения лечебно-профилактической и реабилитационной деятельности, стерильный

- перевязочный материал, средства для обработки раневых поверхностей, средства гигиены, дезинфицирующие, моющие и чистящие средства.

Иммунизация воспитанников осуществляется на основании плана иммунизации с учетом требований Национального календаря прививок. Охват иммунизацией воспитанников составляет 100%.

С целью профилактики ОРВИ в осенне-зимний период воспитанники получают курсовое профилактическое лечение витаминными, противовирусными препаратами.

Воспитанников с выявленными гельминтами не зарегистрировано.

Согласно требованиям санитарных норм 1 раз в неделю медицинский персонал осуществляет осмотр детей на педикулез и чесотку.

В учреждении разработан и утвержден руководителем план административных обходов по контролю за соблюдением санитарно-гигиенического режима. Руководством учреждения, совместно с дежурным медицинским персоналом ежедневно контролируется данный раздел работы в помещениях групп, пищеблоке, столовой, тренажерном зале, медицинском блоке и других подразделениях учреждения.

В группах регулярно проводятся текущие (не менее 1 раз в день) и генеральные (не менее 1 раза в месяц) уборки.

Все воспитанники обеспечены средствами личной гигиены.

В учреждении разработана и реализуется программа производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации.

Для воспитанников детского дома разработано, утверждено директором 5-и разовое полноценное, сбалансированное питание с учетом возрастных потребностей по основным пищевым ингредиентам.

Медицинской сестрой диетической проводится ежемесячный анализ питания. Осуществляется контроль за исполнением меню, за состоянием фактического питания и анализ качества пищи, контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в месяц на одного ребенка, медицинским персоналом ежедневно контролируются суточные пробы. Медицинские работники на основании разработанного положения входят в состав бракеражной комиссии учреждения.

В учреждении соблюдается питьевой режим. В каждой группе имеются кулеры с бутилированной водой и одноразовые стаканчики.

На день обследования санитарно-гигиеническое состояние учебных помещений и жилых ячеек удовлетворительное, влажная уборка проведена.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, исключающее доступ к нему детей; оборудован поддон с подводкой горячей и холодной воды. Поддон для обработки уборочного инвентаря имеет значительные дефекты поверхности, сколы эмали, что препятствует качественной обработке с моющими и дезинфицирующими средствами, **что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.**

Знаки о запрете курения на территории детского дома вывешены на видных местах.

Информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей не обнаружено.

В соответствии с представленным списком в учреждении работает 96 сотрудников. На проверку представлено 96 личных медицинских книжек. Медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками в установленном порядке, сведения о профилактических прививках имеются.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий выполнен отбор проб питьевой воды, пищевых продуктов, смывы, инструментальные замеры уровня микроклимата, освещенности, уровня шума и воздуха рабочей зоны. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 10870 от 17.10.2023г ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», вода питьевая по санитарно-гигиеническим показателям не соответствует норме по показателю Нитраты: содержание нитратов (по NO₃) составила 48,6±7,3 мг/л при норме не более 45 мг/л. По данному факту направлено письмо в адрес главы администрации МО Абинский район от 19.10.2023г № 23-12-22/01-3157-2023.

Оформлены проверочные листы 16.10.2023 года. Приложение № 18 к приказу Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г – 21 ответов «Да», 2 ответов «Нет», 8 ответов

«Неприменимо».. Приложение № 24 к приказу Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г – 25 ответов «Да», 3 ответов «Нет», 2 ответов «Неприменимо».

Выводы.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1) Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа,

- 1) ст. 11, п. 1, п. 2 ст. 17, п. 1 ст. 19, ст. 24, п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- 2) Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- 3) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
- 4) Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- 5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;
- 6) СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- 7) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
- 8) СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16
- 9) СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15
- 10) СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г №44;
- 11) СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2001г № 18
- 12) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299
- 13) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
- 14) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881.

15) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32

2) Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

Статья 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 2.5.2., 2.5.3. - При осмотре складского помещения обнаружены дефекты покрытия пола, стен – напольная плитка частично разбита, трещина на стене;

п. 2.4.6.2. - Для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали – часть посуды выполнена из алюминия;

- В хлебном цехе выявлено оборудование (шкаф для хранения хлеба) со значительными дефектами покрытия, не позволяющими проводить качественную обработку и дезинфекцию;

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст. 6.6. КоАП РФ, ответственность несет юридическое лицо ГКУ СО КК «Ахтырский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Статья 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 2.4.12. - Поддон для обработки уборочного инвентаря имеет значительные дефекты поверхности, сколы эмали, что препятствует качественной обработке с моющими и дезинфицирующими средствами.

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, ответственность несет должностное лицо директор Астафьева Валентина Ивановна.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): нет

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 16.10.2023г;
2. Проверочные листы от 16.10.2023г
3. Акт отбора питьевой воды от 10.10.2023г;
4. Протокол лабораторных испытаний № 10870 от 17.10.2023г ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
5. Акты отбора от 10.10.2023г;

6. Протоколы лабораторных испытаний № 10871 – 10879, 2550-2551 от 17.10.2023г ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
7. Протокол измерений шума № 03/03/107/01 от 10.10.2023г, ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
8. Протокол измерений метеорологических факторов № 03/01/1848-1859/01 от 10.10.2023г, ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
9. Протокол измерений параметров освещенности № 03/02/7443-7472/01 от 10.10.2023г; ИЛЦ Северским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
10. Экспертное заключение № 1404/29 от 17.10.2023г
11. Письмо в адрес главы администрации МО Абинский район от 19.10.2023г № 23-12-22/01-3157-2023.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ Шавкута А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Акт подготовил специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Шавкута А.С., тел. 89892333511, адрес электронной почты abinsk@kubanrpn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен(а):

Директор ГКУ СО КК «Ахтырский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Астафьева Валентина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » октября 2023 г. ✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим Актом проверки Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR- кода:

